



ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

ENSEMBLE FORME PAR LA DOMBES DES ETANGS ET SA BORDURE ORIENTALE FORESTIERE (Identifiant national : 820003786)

(ZNIEFF continentale de type 2)

(Identifiant régional : 0109)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DIREN RHONE-ALPES (CHATELAIN Marc), 2011.- 820003786, ENSEMBLE FORME PAR LA DOMBES DES ETANGS ET SA BORDURE ORIENTALE FORESTIERE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 15P. <http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820003786.pdf>

Région en charge de la zone : Rhône-Alpes
Rédacteur(s) : DIREN RHONE-ALPES (CHATELAIN Marc)
Centroïde calculé : 811088°-2118337°

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORT DE PROSPECTION	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	15
9. SOURCES	15



1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Abergement-Clémenciat (INSEE : 01001)
- Ambérieux-en-Dombes (INSEE : 01005)
- Baneins (INSEE : 01028)
- Beynost (INSEE : 01043)
- Birieux (INSEE : 01045)
- Boisse (INSEE : 01049)
- Bouligneux (INSEE : 01052)
- Bourg-Saint-Christophe (INSEE : 01054)
- Buellas (INSEE : 01065)
- Certines (INSEE : 01069)
- Chalamont (INSEE : 01074)
- Chaneins (INSEE : 01083)
- Chanoz-Châtenay (INSEE : 01084)
- Chapelle-du-Châtelard (INSEE : 01085)
- Châtenay (INSEE : 01090)
- Châtillon-la-Palud (INSEE : 01092)
- Châtillon-sur-Chalaronne (INSEE : 01093)
- Chaveyriat (INSEE : 01096)
- Civrieux (INSEE : 01105)
- Condeissiat (INSEE : 01113)
- Crans (INSEE : 01129)
- Dompierre-sur-Veyle (INSEE : 01145)
- Druillat (INSEE : 01151)
- Faramans (INSEE : 01156)
- Francheleins (INSEE : 01165)
- Joyeux (INSEE : 01198)
- Lapeyrouse (INSEE : 01207)
- Lent (INSEE : 01211)
- Marlieux (INSEE : 01235)
- Meximieux (INSEE : 01244)
- Mionnay (INSEE : 01248)
- Miribel (INSEE : 01249)
- Montagnat (INSEE : 01254)
- Montcet (INSEE : 01259)
- Montellier (INSEE : 01260)
- Monthieux (INSEE : 01261)
- Montluel (INSEE : 01262)
- Montracol (INSEE : 01264)
- Neuville-les-Dames (INSEE : 01272)
- Péronnas (INSEE : 01289)
- Pérourges (INSEE : 01290)
- Pizay (INSEE : 01297)
- Plantay (INSEE : 01299)
- Priay (INSEE : 01314)
- Rancé (INSEE : 01318)
- Relevant (INSEE : 01319)
- Reyrieux (INSEE : 01322)
- Rignieux-le-Franc (INSEE : 01325)
- Romans (INSEE : 01328)
- Saint-André-de-Corcy (INSEE : 01333)
- Saint-André-le-Bouchoux (INSEE : 01335)
- Saint-André-sur-Vieux-Jonc (INSEE : 01336)
- Sainte-Croix (INSEE : 01342)
- Saint-Éloi (INSEE : 01349)
- Saint-Georges-sur-Renon (INSEE : 01356)
- Saint-Germain-sur-Renon (INSEE : 01359)
- Saint-Jean-de-Thurigneux (INSEE : 01362)
- Saint-Marcel (INSEE : 01371)
- Saint-Nizier-le-Désert (INSEE : 01381)
- Sainte-Olive (INSEE : 01382)
- Saint-Paul-de-Varax (INSEE : 01383)
- Saint-Rémy (INSEE : 01385)
- Saint-Trivier-sur-Moignans (INSEE : 01389)
- Sandrans (INSEE : 01393)
- Savigneux (INSEE : 01398)
- Servas (INSEE : 01405)
- Sulignat (INSEE : 01412)
- Toussieux (INSEE : 01423)
- Tramoyes (INSEE : 01424)
- Tranclière (INSEE : 01425)
- Vandeins (INSEE : 01429)
- Varambon (INSEE : 01430)
- Versailleux (INSEE : 01434)
- Villars-les-Dombes (INSEE : 01443)
- Villeneuve (INSEE : 01446)



1.2 Altitudes

Minimum (m) : Non renseigné
Maximum (m) : Non renseigné

1.3 Superficie

98159,54 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Non renseigné

1.6 Compléments descriptif

1.6.1 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

1.6.4 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires



Ecologique
Faunistique
Insectes
Poissons
Amphibiens
Reptiles
Oiseaux
Mammifères
Floristique
Ptéridophytes
Phanérogames

Ralentissement du ruissellement
Auto-épuration des eaux
Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs
Zone particulière d'alimentation
Zone particulière liée à la reproduction

Paysager
Géomorphologique
Historique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le vaste plateau des Dombes (ou de la Dombes), assis sur un substrat tertiaire, est recouvert de moraines glaciaires et de limons loessiques récents.

La grande extension de ces niveaux géologiques imperméables a été mise à profit dès l'époque médiévale pour l'installation d'un des réseaux d'étangs les plus importants de France.

La Dombes constitue un véritable cas d'école, celui d'un « agrosystème » modelé de longue date par l'homme, caractérisé par un haut niveau de biodiversité et une très grande originalité paysagère et biologique.

Il s'agit d'une zone humide d'importance majeure, identifiée par ailleurs en Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). De même, elle est mentionnée dans le Schéma Directeur d'Aménagement et de gestion des Eaux du bassin Rhône-Méditerranée-Corse parmi les zones humides remarquables à l'échelle du bassin.

Au sein de la région Rhône-Alpes, c'est en outre l'ensemble naturel caractérisé par la plus forte « originalité » en ce qui concerne le peuplement d'oiseaux. Il est également connu pour son intérêt en matière de libellules, avec notamment la présence d'une population importante de Leucorrhine à gros thorax, une libellule très rare.

La flore des étangs est également d'une grande originalité et compte de nombreuses espèces rares (Plantain d'eau graminé, Etoile d'eau, Elatine verticillée, Elatine à trois étamines, Pilulaire à globules, Limoselle aquatique, Lindernie couchée, Marsillée à quatre feuilles, Cicendie fluette

).

Le patrimoine biologique exceptionnel des étangs ainsi que de certains marais ou boisements périphériques justifie leur classement intégral en ZNIEFF de type I.

L'enveloppe plus large délimitée par la ZNIEFF de type II traduit quant à elle l'intérêt fonctionnel majeur, dans la conservation du patrimoine biologique de ce remarquable réseau d'étangs, des espaces périphériques agricoles ou forestiers, ainsi que des réseaux hydrauliques parcourant le bassin versant.

En effet, le maintien en bon état de conservation écologique des étangs est tributaire du mode d'occupation de leur bassin versant : la régression continue des surfaces en herbe (notamment en périphérie des étangs), l'effacement progressif du maillage de haies et de boqueteaux (plus ou moins accentué selon les secteurs du plateau), l'étalement urbain, la multiplication des infrastructures ou les pollutions diffuses font désormais courir le risque d'une banalisation rapide de cette région d'exception.

L'intérêt fonctionnel de cette zone est tout d'abord d'ordre hydraulique (ralentissement du ruissellement, auto-épuration des eaux

).

Il se traduit également bien sûr, en ce qui concerne la conservation des populations animales ou végétales, comme zone de passages, zone d'échanges et étape migratoire, zones de stationnement ou de dortoirs (essentiellement pour l'avifaune migratrice), ainsi que comme zone d'alimentation ou liée à la reproduction de nombreuses espèces remarquables, notamment en ce qui concerne l'avifaune nicheuse (neuf espèces d'ardéidés, Cigogne blanche, anatidés -dont le Canard chipeau, la Sarcelle d'été, la Nette rousse-, Busard des roseaux, Echasse blanche, Guifette moustac, Grèbe à cou noir, fauvettes paludicoles dont le Phragmite des joncs, et beaucoup d'autres en zone d'étangs, mais aussi Pics mar et cendré dans la frange forestière

).



Doit également être évoqué ici l'intérêt paysager de la Dombes, mais aussi géomorphologique (relief lié au retrait glaciaire), historique et ethnologique compte-tenu de l'originalité des modes de faire-valoir locaux, voire scientifique et pédagogique, du fait de la situation de cet espace de nature à proximité immédiate de l'agglomération lyonnaise.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

Aucun	Faible	Moyen	Bon
- Autres Invertébrés	- Mammifères		
- Bryophytes	- Oiseaux		
- Algues	- Reptiles		
- Champignons	- Amphibiens		
- Lichens	- Poissons		
- Habitats	- Insectes		
	- Phanérogames		
	- Ptéridophytes		

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire



7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	121	Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768)							
	212	Bombina variegata (Linnaeus, 1758)							
	281	Hyla arborea (Linnaeus, 1758)							
	351	Rana temporaria Linnaeus, 1758							
Insectes	65356	Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)							
	65462	Aeshna isocetes (O. F. Müller, 1767)							
Mammifères	60127	Neomys fodiens (Pennant, 1771)							
	60295	Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)							
	60468	Nyctalus noctula (Schreber, 1774)							
	60731	Mustela putorius Linnaeus, 1758							
Oiseaux	974	Podiceps nigricollis Brehm, 1831							
	1956	Anas strepera Linnaeus, 1758							
	1958	Anas crecca Linnaeus, 1758							
	1975	Anas querquedula Linnaeus, 1758							
	1984	Netta rufina (Pallas, 1773)							
	1991	Aythya ferina (Linnaeus, 1758)							
	1998	Aythya fuligula (Linnaeus, 1758)							
	2473	Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)							
	2477	Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)							



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2481	Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)							
	2486	Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)							
	2489	Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)							
	2497	Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)							
	2500	Ardea alba Linnaeus, 1758							
	2506	Ardea cinerea Linnaeus, 1758							
	2508	Ardea purpurea Linnaeus, 1766							
	2517	Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)							
	2543	Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)							
	2563	Limosa limosa (Linnaeus, 1758)							
	2576	Numenius arquata (Linnaeus, 1758)							
	2660	Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)							
	2674	Falco vespertinus Linnaeus, 1766							
	2679	Falco subbuteo Linnaeus, 1758							
	2741	Anser anser (Linnaeus, 1758)							
	2878	Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)							
	2881	Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)							
	2891	Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)							
	3112	Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)							
	3136	Charadrius dubius Scopoli, 1786							
	3187	Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)							
	3283	Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766)							
	3367	Chlidonias hybrida (Pallas, 1811)							



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3422	Columba oenas Linnaeus, 1758							
	3511	Athene noctua (Scopoli, 1769)							
	3571	Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)							
	3590	Upupa epops Linnaeus, 1758							
	3601	Picus canus Gmelin, 1788							
	3619	Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)							
	3741	Motacilla flava Linnaeus, 1758							
	3798	Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)							
	4023	Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)							
	4049	Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)							
	4167	Locustella naevia (Boddaert, 1783)							
	4172	Locustella luscinioides (Savi, 1824)							
	4187	Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758)							
	4198	Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758)							
	4669	Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)							
Poissons	67417	Rhodeus amarus (Bloch, 1782)							
Reptiles	77993	Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)							
Phanérogames	80414	Agrimonia procera Wallr., 1840							
	80417	Agrimonia procera Wallr., 1840							
	81260	Alisma gramineum Lej., 1811							
	81261	Alisma gramineum Lej., 1811							
	81268	Luronium natans (L.) Raf., 1840							
	81272	Alisma plantago-aquatica L., 1753							



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	82554	Hypericum androsaemum L., 1753							
	87218	Calamagrostis canescens (Weber) Roth, 1789							
	87245	Calamagrostis canescens (Weber) Roth, 1789							
	88387	Carex bohémica Schreb., 1772							
	88458	Carex bohémica Schreb., 1772							
	91133	Exaculum pusillum (Lam.) Caruel, 1886							
	92566	Corrigiola littoralis L., 1753							
	93973	Cyperus michelianus (L.) Link, 1827							
	94388	Damasonium alisma Mill., 1768							
	94394	Damasonium alisma Mill., 1768							
	95239	Doronicum pardalianches L., 1753							
	95847	Elatine alsinastrum L., 1753							
	95860	Elatine hydropiper L., 1753							
	95865	Elatine hydropiper var. major (A.Braun) Fiori							
	95877	Elatine triandra Schkuhr, 1791							
	95919	Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult., 1817							
	95978	Luronium natans (L.) Raf., 1840							
	97904	Exaculum pusillum (Lam.) Caruel, 1886							
	103027	Hottonia palustris L., 1753							
	103120	Hydrocharis morsus-ranae L., 1753							
	103245	Hypericum androsaemum L., 1753							
	103828	Ludwigia palustris (L.) Elliott, 1817							



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106002	Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze, 1891							
	106128	Limosella aquatica L., 1753							
	106258	Lindernia palustris Hartmann, 1767							
	106747	Ludwigia palustris (L.) Elliott, 1817							
	106807	Luronium natans (L.) Raf., 1840							
	107106	Lythrum hyssopifolia L., 1753							
	108488	Exaculum pusillum (Lam.) Caruel, 1886							
	109212	Najas marina subsp. marina							
	109213	Najas marina L., 1753							
	109215	Najas minor All., 1773							
	109769	Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze, 1891							
	109869	Oenanthe fistulosa L., 1753							
	112873	Thysselinum palustre (L.) Hoffm., 1814							
	114312	Poa palustris L., 1759							
	115226	Potamogeton acutifolius Link, 1818							
	116405	Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791							
	117774	Ribes rubrum L., 1753							
	119509	Rumex hydrolapathum Huds., 1778							
	119533	Rumex maritimus L., 1753							
	121750	Cyperus michelianus (L.) Link, 1827							
	121752	Schoenoplectus triqueter (L.) Palla, 1888							
	121757	Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult., 1817							



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	121791	Schoenoplectus supinus (L.) Palla, 1888							
	124407	Sparganium emersum Rehmann, 1871							
	124418	Sparganium emersum Rehmann, 1871							
	127081	Trapa natans L., 1753							
	128322	Utricularia vulgaris L., 1753							
	129643	Viola persicifolia Schreb., 1771							
	142320	Viola persicifolia Schreb., 1771							
	161978	Lindernia palustris Hartmann, 1767							
Ptéridophytes	107407	Marsilea quadrifolia L., 1753							
	107408	Marsilea quadrifolia L., 1753							
	113547	Pilularia globulifera L., 1753							

7.2 Espèces autres

Non renseigné



7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	212	<i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	281	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	351	<i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Insectes	65356	<i>Leucorrhinia pectoralis</i> (Charpentier, 1825)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Mammifères	60127	<i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771)	Déterminante	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60295	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60468	<i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60731	<i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)				
Oiseaux	974	<i>Podiceps nigricollis</i> Brehm, 1831	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	1956	<i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	1958	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	1975	<i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	1984	<i>Netta rufina</i> (Pallas, 1773)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	1991	<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	1998	<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	2473	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2477	<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien)				



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2481	Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2486	Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2489	Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2497	Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2506	Ardea cinerea Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2508	Ardea purpurea Linnaeus, 1766	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2517	Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2543	Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	2563	Limosa limosa (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	2576	Numenius arquata (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	2660	Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2674	Falco vespertinus Linnaeus, 1766	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2679	Falco subbuteo Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2741	Anser anser (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	2878	Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2881	Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2891	Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3112	<i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3136	<i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3187	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	3422	<i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	3511	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3571	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3590	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3601	<i>Picus canus</i> Gmelin, 1788	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3619	<i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3741	<i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3798	<i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4023	<i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4049	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4167	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4172	<i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
4198	<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4669	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Phanérogames	81260	<i>Alisma gramineum</i> Lej., 1811	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	94388	<i>Damasonium alisma</i> Mill., 1768	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	106807	<i>Luronium natans</i> (L.) Raf., 1840	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	116405	Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
Ptéridophytes	107407	Marsilea quadrifolia L., 1753	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	113547	Pilularia globulifera L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

- EYBERT M.-C., BONNET P., GESLIN T.(2004) "La Gorgebleue à miroir".
- NOBLET J.-F.(2002) "Le grand rhinolophe en Isère : bilan de quatre années de suivis hivernaux".
- JACOB L.(1999) "Propositions de gestion de zones humides favorables à deux amphibiens menacés : le Sonneur à ventre jaune et le triton crêté".
- MICHELOT J.L.(2002) "Document d'objectifs Natura 2000 - Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques de l'île de Miribel-Jonage - état des lieux".
- VINCENT S.(2002) "Document d'objectifs site Natura 2000 D53 - "Grottes à chauves-souris de Baume sourde" - rapport intermédiaire".
- LECHANTRE P.(2004) "Le mystère des sarcelles d'hiver".
- (2004) "Document d'objectifs Natura 2000. Etangs de la Dombes. Rapport de synthèse. Site FR 820 1635. Décembre 2004".
- TROTTIGNON J.(1991) "Le butor, la carpe et le roseau : ou comment favoriser la vie des étangs".
- BILLARD R.(1997) "Les poissons d'eau douce des rivières de France : identification, inventaire et répartition des 83 espèces".
- BROYER J., CURTET L., ONCFS(2002) "Gestion de l'habitat des oiseaux d'eau en Dombes: pour une prise en compte de l'impact du ragondin sur les roselières. Séminaire européen "Gestion et conservation des ceintures de végétation lacustres", Le Bourget du Lac, octobre 2002".
- BRUGIERE D.(2002) "Tentative de nidification du Crabier chevelu Ardeola ralloides dans la plaine du Forez (Loire-France)".
- COUDURIER C.(2002) "Une action pour la chouette chevêche (étude, conservation et sensibilisation)".
- LPO(2005) "Actes du Séminaire européen Butor étoilé : quels apports pour la connaissance de l'espèce et la gestion des marais à roselières ? Programmes de conservation et de recherche / 10-12 décembre 2004, Angerville l'Orcher, Seine-Maritime".
- GUILLEMAIN M., SCHRICKE V.(2005) "Programme de recherches sur la Sarcelle d'hiver (Anas crecca) Etat d'avancement".
- NETIEN G.(1996) "Complément à la flore lyonnaise".
- SCHRICKE V.(1998) "Un plan de gestion pour la sarcelle d'été Anas querquedula. A management plan for the garganey Anas querquedula".
- BARDET O., HAUGUEL J-C(2003) "Contribution à l'écologie de la Leucorrhine à large queue (Leucorrhinia caudalis) et de la Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis) dans les marais de la Souche (Aisne - France)".
- GRAND D.(2004) "Les libellules du Rhône".
- Agence Mosaïque Environnement(2004) "Document d'objectifs Natura 2000 - Etangs de la Dombes".
- Agence Mosaïque Environnement(2004) "Document d'objectifs Natura 2000 - Etangs de la Dombes".
- ONCFS, Dren Rhône-Alpes(2005) "Suivi de l'évolution des écosystèmes de la Dombes et du Val de Saône (Ain). Compte-rendu pour l'année 2005".
- MORAND A.(2001) "Une espèce vulnérable : le sonneur à ventre jaune".



- FERRUS L. () "Influence de l'organisation des paysages sur la répartition de la chouette chevêche (*Athene noctua scop.*)".
- JORDAN J-P., BIROT-COLOMB M.(2004) "Enquête sur le Blongios nain".
- CORA(2002) "Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1".
- KERBIRIOU E.() "Restauration et gestion des habitats du Butor étoilé en France".
- (2004) "Document d'objectifs Natura 2000. Etangs de la Dombes. Rapport principal. Site FR 820 1635. Décembre 2004".
- NOBLET J.-F.(1999) "Un plan d'action pour le Grand Rhinolophe en Isère. Septièmes rencontres nationales "chauves-souris", Bourges".
- SIMONNET E.(1998) "La chouette chevêche en campagne".
- FREMILLON J-L(1990) "Le Blongios nain (*Ixobrychus minutus*) en Isère".
- BLACHE S.(2005) "La Chevêche d'Athéna : rapport 2005".
- (2004) "Document d'objectifs Natura 2000. Etangs de la Dombes. Rapport principal. Site FR 820 1635. Décembre 2004".
- TAKORIAN L.(2003) "Bombina variegata : inventaire des populations, effectifs, mesures conservatoires - site de l'Étourneil".
- PERENNOU C., SADOUL N., PINEAU O. et al.(1996) "Gestion des sites de nidification des oiseaux d'eau coloniaux".
- CORA(2002) "Atlas des Chiroptères de Rhône-Alpes, hors série n°2".
- VINCENT S. ; ISSARTEL G.(2005) "Inventaire des gîtes cavernicoles d'intérêt majeur pour les chiroptères en région Rhône-Alpes".
- NETIEN G.(1993) "Flore lyonnaise".
- RUFRAY X., RUFRAY V., CRAMM P.(1998) "L'hivernage de la Guifette moustac (*Chlidonias hybridus*) en France continentale, période 1973-1996".
- CORA Drôme(2003) "Oiseaux de la Drôme".
- CORA(2003) "Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes".
- (2004) "Document d'objectifs Natura 2000. Etangs de la Dombes. Rapport de synthèse. Site FR 820 1635. Décembre 2004".