



ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Etangs de la Dombes (Identifiant national : 820030608)

(ZNIEFF continentale de type 1)

(Identifiant régional : 01090002)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CORA
01 (CROUZIER P.), 2013.- 820030608, Etangs de la Dombes. - INPN,
SPN-MNHN Paris, 15P. <http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030608.pdf>

Région en charge de la zone : Rhône-Alpes
Rédacteur(s) : CORA 01 (CROUZIER P.)
Centroïde calculé : 814379°-2119064°

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORT DE PROSPECTION	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	15
9. SOURCES	15



1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Ambérieux-en-Dombes (INSEE : 01005)
- Birieux (INSEE : 01045)
- Bouligneux (INSEE : 01052)
- Certines (INSEE : 01069)
- Chalamont (INSEE : 01074)
- Chanoz-Châtenay (INSEE : 01084)
- Chapelle-du-Châtelard (INSEE : 01085)
- Châtenay (INSEE : 01090)
- Châtillon-la-Palud (INSEE : 01092)
- Châtillon-sur-Chalaronne (INSEE : 01093)
- Chaveyriat (INSEE : 01096)
- Civrieux (INSEE : 01105)
- Condeissiat (INSEE : 01113)
- Crans (INSEE : 01129)
- Dompierre-sur-Veyle (INSEE : 01145)
- Druillat (INSEE : 01151)
- Faramans (INSEE : 01156)
- Joyeux (INSEE : 01198)
- Lapeyrouse (INSEE : 01207)
- Lent (INSEE : 01211)
- Marlieux (INSEE : 01235)
- Meximieux (INSEE : 01244)
- Mionnay (INSEE : 01248)
- Montagnat (INSEE : 01254)
- Montellier (INSEE : 01260)
- Monthieux (INSEE : 01261)
- Montluel (INSEE : 01262)
- Montracol (INSEE : 01264)
- Neuville-les-Dames (INSEE : 01272)
- Péronnas (INSEE : 01289)
- Pizay (INSEE : 01297)
- Plantay (INSEE : 01299)
- Polliat (INSEE : 01301)
- Priay (INSEE : 01314)
- Rancé (INSEE : 01318)
- Relevant (INSEE : 01319)
- Reyrieux (INSEE : 01322)
- Rignieux-le-Franc (INSEE : 01325)
- Romans (INSEE : 01328)
- Saint-André-de-Corcy (INSEE : 01333)
- Saint-André-le-Bouchoux (INSEE : 01335)
- Saint-André-sur-Vieux-Jonc (INSEE : 01336)
- Sainte-Croix (INSEE : 01342)
- Saint-Éloi (INSEE : 01349)
- Saint-Georges-sur-Renon (INSEE : 01356)
- Saint-Germain-sur-Renon (INSEE : 01359)
- Saint-Jean-de-Thurigneux (INSEE : 01362)
- Saint-Marcel (INSEE : 01371)
- Saint-Nizier-le-Désert (INSEE : 01381)
- Sainte-Olive (INSEE : 01382)
- Saint-Paul-de-Varax (INSEE : 01383)
- Saint-Rémy (INSEE : 01385)
- Saint-Trivier-sur-Moignans (INSEE : 01389)
- Sandrans (INSEE : 01393)
- Savigneux (INSEE : 01398)
- Servas (INSEE : 01405)
- Tramoyes (INSEE : 01424)
- Tranclière (INSEE : 01425)
- Varambon (INSEE : 01430)
- Versailleux (INSEE : 01434)
- Villars-les-Dombes (INSEE : 01443)
- Villeneuve (INSEE : 01446)
- Villette-sur-Ain (INSEE : 01449)
- Villieu-Loyes-Mollon (INSEE : 01450)

1.2 Altitudes

Minimum (m) : Non renseigné

Maximum (m) : Non renseigné



1.3 Superficie

17683,41 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Non renseigné

1.6 Compléments descriptif

1.6.1 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

1.6.4 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux



Ecologique
Faunistique
Insectes
Poissons
Amphibiens
Reptiles
Oiseaux
Mammifères
Floristique
Ptéridophytes
Phanérogames

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Située dans la partie centrale d'un vaste plateau sédimentaire, la Dombes des étangs est avant tout caractérisée par l'abondance de ses pièces d'eau. Ses "mille étangs" résultent à la fois d'éléments géologiques et d'interventions humaines anciennes. Ainsi la nature argileuse de ses sols leur interdit d'absorber une pluviosité pourtant moyenne, culminant principalement à l'automne. Ceci a d'abord abouti à la formation d'un paysage marqué par ces vastes zones marécageuses, rapidement considérées par l'homme comme insalubres et dangereuses. On trouve dès le treizième siècle la référence à des "coutumes d'étangs" désignant la création délibérée de pièces d'eau destinées à favoriser la pêche, à l'instigation de la noblesse et plus encore du clergé. Par la suite les étangs connurent un développement majeur, néanmoins marqué de plusieurs vagues d'assèchement massif liées aux querelles récurrentes entre les physiocrates et les classiques, les "dessécheurs" et les "carpiers", mais aussi à la construction de la voie ferrée Bourg-en-Bresse Lyon ou à des conflits d'intérêt financier. Après avoir culminé à plus de 20 000 ha à la fin du dix-huitième siècle, la surface actuelle des étangs approche à nouveau les deux tiers de cette superficie. Ceci ne signifie pas que l'intégralité de cette surface soit entièrement en eau au même instant puisque les étangs dombistes sont vidangeables et que le système d'exploitation traditionnel supposait une mise en assec régulière (généralement un an sur trois), aux fins de mise en culture. Cette rotation régulière n'est plus appliquée de manière systématique mais marque encore un paysage dombiste en évolution constante. Malgré la fragilité évidente de cet équilibre et l'évolution incessante de la situation, la Dombes constitue toujours l'une des plus grandes zones d'eau douce de France et d'Europe. Cet intérêt n'est pas exclusivement quantitatif. En effet, le profil adouci des berges d'étang et une gestion piscicole encore globalement respectueuse de l'environnement permettent à la Dombes de conserver une place de tout premier plan quant à son attrait faunistique et floristique. Avant tout célèbre par ses oiseaux d'eau, elle accueille en effet des populations significativement importantes au fil des saisons. En période de reproduction, elle est l'une des places fortes françaises des ardéidés (famille des hérons), la seule en France avec la Camargue à abriter la nidification des neuf espèces nichant dans notre pays (Grand Butor, Blongios nain, Héron cendré, Héron pourpré, Bihoreau gris, Crabier chevelu, Grande Aigrette, Aigrette garzette et Héron gardeboeufs). De la même manière, les populations d'anatidés y sont encore remarquables, bien qu'elles aient vu leurs effectifs s'effondrer depuis quelques années. La Nette rousse, le Fuligule milouin, la Sarcelle d'été, tous nicheurs, illustrent cet intérêt remarquable. Attirés eux aussi par les étangs, les Guifettes moustacs, les Echasses blanches et les Grèbes à cou noir trouvent en Dombes l'essentiel de leurs effectifs reproducteurs français. Pendant les migrations, de très nombreux limicoles, passereaux et rapaces profitent de la variété des paysages dombistes pour s'y nourrir et y faire halte. Enfin, la mauvaise saison est marquée par l'abondance des canards, dont l'effectif place annuellement la Dombes parmi les principales zones d'hivernage françaises. Cette richesse naturaliste remarquable n'est pas limitée à l'avifaune. La flore dombiste est-elle aussi remarquable, une trentaine d'associations végétales caractérisant une série d'unités fonctionnelles réparties des plantes flottantes (au centre des étangs), à la chênaie pédonculée (périphérique à la Dombes). Les zones humides s'avèrent particulièrement riches et comptent de nombreuses espèces d'un intérêt majeur : Utriculaire vulgaire, Sagittaire à feuilles en flèche, Faux Nénuphar, Fougère d'eau (ou Marsilée) à quatre feuilles

. La Dombes accueille aussi une cinquantaine d'espèces de mammifères, une intéressante variété de reptiles et d'amphibiens et semble remarquable au plan entomologique. Une libellule rare, la Leucorrhine à gros thorax, y présentant même une abondance tout à fait remarquable au plan français. Cette richesse globale reste pourtant bien fragile. Les modifications des modes d'exploitation agricoles et piscicoles (et l'effondrement des populations nicheuses de canards et de limicoles qui semble en résulter), certaines pratiques cynégétiques et surtout l'expansion démographique constatée en périphérie de l'agglomération lyonnaise risquent fort de mettre en péril un équilibre d'ores et déjà menacé.



4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

Aucun	Faible	Moyen	Bon
- Autres Invertébrés	- Insectes	- Mammifères	- Oiseaux
- Bryophytes	- Phanérogames	- Reptiles	
- Algues	- Ptéridophytes	- Amphibiens	
- Champignons		- Poissons	
- Lichens			
- Habitats			

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire



7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	121	Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768)							
	212	Bombina variegata (Linnaeus, 1758)							
	281	Hyla arborea (Linnaeus, 1758)							
	351	Rana temporaria Linnaeus, 1758							
Insectes	65356	Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)							
	65462	Aeshna isocetes (O. F. Müller, 1767)							
Mammifères	60127	Neomys fodiens (Pennant, 1771)							
	60295	Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)							
	60468	Nyctalus noctula (Schreber, 1774)							
	60731	Mustela putorius Linnaeus, 1758							
Oiseaux	974	Podiceps nigricollis Brehm, 1831							
	1956	Anas strepera Linnaeus, 1758							
	1958	Anas crecca Linnaeus, 1758							
	1975	Anas querquedula Linnaeus, 1758							
	1984	Netta rufina (Pallas, 1773)							
	1991	Aythya ferina (Linnaeus, 1758)							
	1998	Aythya fuligula (Linnaeus, 1758)							
	2473	Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)							
	2477	Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)							



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2481	Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)							
	2486	Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)							
	2489	Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)							
	2497	Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)							
	2500	Ardea alba Linnaeus, 1758							
	2506	Ardea cinerea Linnaeus, 1758							
	2508	Ardea purpurea Linnaeus, 1766							
	2517	Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)							
	2543	Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)							
	2563	Limosa limosa (Linnaeus, 1758)							
	2576	Numenius arquata (Linnaeus, 1758)							
	2660	Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)							
	2674	Falco vespertinus Linnaeus, 1766							
	2679	Falco subbuteo Linnaeus, 1758							
	2741	Anser anser (Linnaeus, 1758)							
	2878	Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)							
	2881	Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)							
	2891	Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)							
	3112	Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)							
	3136	Charadrius dubius Scopoli, 1786							
	3283	Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766)							
	3367	Chlidonias hybrida (Pallas, 1811)							
	3422	Columba oenas Linnaeus, 1758							



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3511	Athene noctua (Scopoli, 1769)							
	3571	Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)							
	3590	Upupa epops Linnaeus, 1758							
	3601	Picus canus Gmelin, 1788							
	3619	Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)							
	3741	Motacilla flava Linnaeus, 1758							
	3798	Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)							
	4023	Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)							
	4049	Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)							
	4167	Locustella naevia (Boddaert, 1783)							
	4172	Locustella luscinioides (Savi, 1824)							
	4187	Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758)							
	4198	Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758)							
Poissons	67417	Rhodeus amarus (Bloch, 1782)							
Reptiles	77993	Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)							
Phanérogames	81260	Alisma gramineum Lej., 1811							
	81261	Alisma gramineum Lej., 1811							
	81268	Luronium natans (L.) Raf., 1840							
	81272	Alisma plantago-aquatica L., 1753							
	82554	Hypericum androsaemum L., 1753							
	88387	Carex bohémica Schreb., 1772							
	88458	Carex bohémica Schreb., 1772							
	91133	Exaculum pusillum (Lam.) Caruel, 1886							



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	92566	Corrigiola littoralis L., 1753							
	93973	Cyperus michelianus (L.) Link, 1827							
	94388	Damasonium alisma Mill., 1768							
	94394	Damasonium alisma Mill., 1768							
	95239	Doronicum pardalianches L., 1753							
	95847	Elatine alsinastrum L., 1753							
	95860	Elatine hydropiper L., 1753							
	95865	Elatine hydropiper var. major (A.Braun) Fiori							
	95877	Elatine triandra Schkuhr, 1791							
	95919	Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult., 1817							
	95978	Luronium natans (L.) Raf., 1840							
	97904	Exaculum pusillum (Lam.) Caruel, 1886							
	103027	Hottonia palustris L., 1753							
	103120	Hydrocharis morsus-ranae L., 1753							
	103245	Hypericum androsaemum L., 1753							
	103828	Ludwigia palustris (L.) Elliott, 1817							
	106002	Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze, 1891							
	106128	Limosella aquatica L., 1753							
	106258	Lindernia palustris Hartmann, 1767							
	106747	Ludwigia palustris (L.) Elliott, 1817							
	106807	Luronium natans (L.) Raf., 1840							
	107106	Lythrum hyssopifolia L., 1753							



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	108488	Exaculum pusillum (Lam.) Caruel, 1886							
	109212	Najas marina subsp. marina							
	109213	Najas marina L., 1753							
	109215	Najas minor All., 1773							
	109769	Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze, 1891							
	109869	Oenanthe fistulosa L., 1753							
	115226	Potamogeton acutifolius Link, 1818							
	116405	Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791							
	117774	Ribes rubrum L., 1753							
	119533	Rumex maritimus L., 1753							
	121750	Cyperus michelianus (L.) Link, 1827							
	121752	Schoenoplectus triqueter (L.) Palla, 1888							
	121757	Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult., 1817							
	121791	Schoenoplectus supinus (L.) Palla, 1888							
	124407	Sparganium emersum Rehmman, 1871							
	124418	Sparganium emersum Rehmman, 1871							
	127081	Trapa natans L., 1753							
	128322	Utricularia vulgaris L., 1753							
	161978	Lindernia palustris Hartmann, 1767							
Ptéridophytes	107407	Marsilea quadrifolia L., 1753							
	107408	Marsilea quadrifolia L., 1753							
	113547	Pilularia globulifera L., 1753							



7.2 Espèces autres

Non renseigné



7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	212	<i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	281	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	351	<i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Insectes	65356	<i>Leucorrhinia pectoralis</i> (Charpentier, 1825)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Mammifères	60127	<i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771)	Déterminante	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60295	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60468	<i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60731	<i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)				
Oiseaux	974	<i>Podiceps nigricollis</i> Brehm, 1831	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	1956	<i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	1958	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	1975	<i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	1984	<i>Netta rufina</i> (Pallas, 1773)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	1991	<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	1998	<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	2473	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2477	<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien)				



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2481	Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2486	Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2489	Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2497	Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2506	Ardea cinerea Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2508	Ardea purpurea Linnaeus, 1766	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2517	Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2543	Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	2563	Limosa limosa (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	2576	Numenius arquata (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	2660	Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2674	Falco vespertinus Linnaeus, 1766	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2679	Falco subbuteo Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2741	Anser anser (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	2878	Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2881	Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2891	Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3112	<i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3136	<i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3422	<i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	3511	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3571	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3590	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3601	<i>Picus canus</i> Gmelin, 1788	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3619	<i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3741	<i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3798	<i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4023	<i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4049	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4167	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4172	<i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4198	<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	Phanérogames	81260	<i>Alisma gramineum</i> Lej., 1811	Déterminante
94388		<i>Damasonium alisma</i> Mill., 1768	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
106807		<i>Luronium natans</i> (L.) Raf., 1840	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
116405		<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn., 1791	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Ptéridophytes	107407	Marsilea quadrifolia L., 1753	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	113547	Pilularia globulifera L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

- EYBERT M-C., BONNET P., GESLIN T.(2004) "La Gorgebleue à miroir".
- NOBLET J.-F(2002) "Le grand rhinolophe en Isère : bilan de quatre années de suivis hivernaux".
- JACOB L.(1999) "Propositions de gestion de zones humides favorables à deux amphibiens menacés : le Sonneur à ventre jaune et le triton crêté".
- JACOB L.(1999) "Propositions de gestion de zones humides favorables à deux amphibiens menacés : le Sonneur à ventre jaune et le triton crêté".
- VINCENT S.(2002) "Document d'objectifs site Natura 2000 D53 - "Grottes à chauves-souris de Baume sourde" - rapport intermédiaire".
- LECHANTRE P.(2004) "Le mystère des sarcelles d'hiver".
- BRUGIERE D.(2002) "Tentative de nidification du Crabier chevelu Ardeola ralloides dans la plaine du Forez (Loire-France)".
- GRAND D.(2004) "Les libellules du Rhône".
- Agence Mosaïque Environnement(2004) "Document d'objectifs Natura 2000 - Etangs de la Dombe".
- MORAND A.(2001) "Une espèce vulnérable : le sonneur à ventre jaune".
- FERRUS L. () "Influence de l'organisation des paysages sur la répartition de la chouette chevêche (Athene noctua scop.)".
- KERBIRIOU E.() "Restauration et gestion des habitats du Butor étoilé en France".
- FREMILLON J-L(1990) "Le Blongios nain (Ixobrychus minutus) en Isère".
- PERENNOU C., SADOUL N., PINEAU O. et al.(1996) "Gestion des sites de nidification des oiseaux d'eau coloniaux".
- CORA(2002) "Atlas des Chiroptères de Rhône-Alpes, hors série n°2".
- VINCENT S. ; ISSARTEL G.(2005) "Inventaire des gîtes cavernicoles d'intérêt majeur pour les chiroptères en région Rhône-Alpes".
- CORA(2003) "Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes".
- CORA(2003) "Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes".
- CORA(2003) "Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes".
- CORA(2003) "Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes".
- CORA(2003) "Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes".
- CORA(2003) "Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes".
- CORA(2003) "Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes".
- CORA(2003) "Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes".
- CORA(2003) "Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes".
- CORA(2003) "Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes".
- CORA(2003) "Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes".
- CORA(2003) "Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes".
- MICHELOT J.L.(2002) "Document d'objectifs Natura 2000 - Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques de l'île de Miribel-Jonage - état des lieux".
- TROTTIGNON J.(1991) "Le butor, la carpe et le roseau : ou comment favoriser la vie des étangs.".
- BILLARD R.(1997) "Les poissons d'eau douce des rivières de France : identification, inventaire et répartition des 83 espèces".
- BROYER J., CURTET L., ONCFS(2002) "Gestion de l'habitat des oiseaux d'eau en Dombes: pour une prise en compte de l'impact du ragondin sur les roselières. Séminaire européen "Gestion et conservation des ceintures de végétation lacustres", Le Bourget du Lac, octobre 2002".
- COUDURIER C.(2002) "Une action pour la chouette chevêche (étude, conservation et sensibilisation)".



- LPO(2005) "Actes du Séminaire européen Butor étoilé : quels apports pour la connaissance de l'espèce et la gestion des marais à roselières ? Programmes de conservation et de recherche / 10-12 décembre 2004, Angerville l'Orcher, Seine-Maritime".
- GUILLEMAIN M., SCHRICKE V.(2005) "Programme de recherches sur la Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*) Etat d'avancement".
- NETIEN G.(1996) "Complément à la flore lyonnaise".
- SCHRICKE V.(1998) "Un plan de gestion pour la sarcelle d'été *Anas querquedula*. A management plan for the garganey *Anas querquedula*".
- BARDET O., HAUGUEL J-C(2003) "Contribution à l'écologie de la Leucorrhine à large queue (*Leucorrhinia caudalis*) et de la Leucorrhine à gros thorax (*Leucorrhinia pectoralis*) dans les marais de la Souche (Aisne - France)".
- ONCFS, Diren Rhône-Alpes(2005) "Suivi de l'évolution des écosystèmes de la Dombes et du Val de Saône (Ain). Compte-rendu pour l'année 2005".
- JORDAN J-P., BIROT-COLOMB M.(2004) "Enquête sur le Blongios nain".
- CORA(2002) "Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1".
- CORA(2002) "Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1".
- (2004) "Document d'objectifs Natura 2000. Etangs de la Dombes. Rapport principal. Site FR 820 1635. Décembre 2004".
- NOBLET J.-F.(1999) "Un plan d'action pour le Grand Rhinolophe en Isère. Septièmes rencontres nationales "chauves-souris", Bourges".
- SIMONNET E.(1998) "La chouette chevêche en campagne".
- BLACHE S.(2005) "La Chevêche d'Athéna : rapport 2005".
- TAKORIAN L.(2003) "Bombina variegata : inventaire des populations, effectifs, mesures conservatoires - site de l'Étournal".
- RUFRAY X., RUFRAY V., CRAMM P.(1998) "L'hivernage de la Guifette moustac (*Chlidonias hybridus*) en France continentale, période 1973-1996".
- NETIEN G.(1993) "Flore lyonnaise".
- CORA Drôme(2003) "Oiseaux de la Drôme".
- (2004) "Document d'objectifs Natura 2000. Etangs de la Dombes. Rapport de synthèse. Site FR 820 1635. Décembre 2004".